

www.terramic.com

ARZLAO ARTISANAT SARL

56580 ROHAN France

Tél: 02.97.51.55.35

Fax:02.97.51.55.13

Email : arzlao@terramic.com.

FOUR RAKU **ET GAZ** **1100°**





NOUVEAU

**TOUS LES FOURS RAKU ET GAZ 1100° SONT
CONSTRUITS EN FIBRE « VERTE » NON TOXIQUE**

KIT RAKU POUR « BIDON »

Fiches de sécurité sur www.thermalceramics.com (accueil : cliquez Europe puis MSDS)

PRIX UNITAIRE HT

03730 KIT SANS SECURITE	1 ROULEAU FIBRE « VERTE » 7m30	KANTHAL 10m	BRULEUR SANS SECURITE 42KW	MANO RAKU	4m DE TUYAU SPECIAL	330.00
03731 KIT AVEC SECURITE	1 ROULEAU FIBRE « VERTE » 7m30	KANTHAL 10m	BRULEUR AVEC SECURITE 42KW	MANO RAKU	4m DE TUYAU SPECIAL	490.00
BRULEUR SANS SECURITE 	 LE KIT (la structure n'est pas fournie)				MANO DETENDEUR RAKU 	
BRULEUR AVEC SECURITE 						

LIVRE AVEC UN KIT GAZ SOUPLE 4 METRES POUR USAGE A L'EXTERIEUR.


**ATTENTION : LE KIT DE MONTAGE SOUPLE EST RESERVE POUR UNE UTILISATION A L'EXTERIEUR.
POUR UNE UTILISATION A L'INTERIEUR MONTAGE RIGIDE EN CUIVRE, BRULEUR AVEC SECURITE
ET DISPOSITIF D'EVACUATION DES GAZ BRULES OBLIGATOIRES.**

FOUR RAKU MONTÉ

03732 FOUR MONTE SANS SECURITE	100 LITRES UTILES	1 PAIRE DE GANTS RAKU	BRULEUR SANS SECURITE 42KW	MANO RAKU	1 PLAQUE + 4 QUILLES	1 PINCE RAKU 45cm	730.00
03733 FOUR MONTE AVEC SECURITE	100 LITRES UTILES	1 PAIRE DE GANTS RAKU	BRULEUR AVEC SECURITE 42KW	MANO RAKU	1 PLAQUE + 4 QUILLES	1 PINCE RAKU 45cm	890.00

Dimensions intérieures : Ø 480mm H : 600mm

FOUR EN TROIS PARTIES MODULABLES : BASE ACIER GALVANISE + CORPS EN PANNEAU SERRURIER + CERCLAGE INOX AVEC POIGNEES + COUVERCLE QUI PERMET DE CUIRE DE GRANDES PIECES.



POUR BISCUITER FACILEMENT AVEC LES FOURS RAKU

POUR BISCUITER, ces fours peuvent être équipés d'une régulation.

Les régulations permettent une cuisson entièrement automatique

PRIX monté HT:

03736 Avec brûleur DEV ionisation + D1 :

1737.00

03737 Avec brûleur DEV ionisation + TC88 :

1895.00



Les versions avec régulation comprennent la sonde de température couple S.

LES REGULATIONS

1	TC88	TC405	TC405/30
			
SIMPLE ET ECONOMIQUE 5 programmes	3 PROGRAMMES 10 SEGMENTS LIBRES POUR TOUS LES TYPES DE CUISSON	15 PROGRAMMES MEMORISABLES LA FACILITE	15 PROGRAMMES DE 30 SEGMENTS MEMORISABLES !

FOURS RAKU A CLOCHE

IDEAL POUR TRAVAILLER SEUL(E) : LE FOUR FACILE

		
ACCES FACILE		
<p>FOUR Ø 480 HAUTEUR UTILE 500mm La cloche est équilibrée par un contrepoids permettant une ouverture très facile . Accès facilité aux pièces pour enfourner et défourner. Entièrement en tôle galvanisée épaisse et inox.</p>		
<p>Livré avec 4 quilles, une plaque, une paire de gants raku, une pince roukos 45cm , un manodétendeur raku et un kit de montage souple pour usage extérieur.</p>		

Prix HT

03740 Avec brûleur simple sans sécurité : (usage en extérieur)	1300.00
03741 Avec brûleur avec sécurité de flamme : (le gaz se coupe dès que la flamme est absente)	1466.00

POUR BISCUITER AVEC LES FOURS A CLOCHE

PRIX HT monté :

03744 Avec brûleur double électrovanne à ionisation +D1:	2184.00
03745 Avec brûleur double électrovanne à ionisation + TC88 :	2330.00

Les versions avec régulation comprennent la sonde de température couple S.

NOUVEAU

LA POTENCE A ROULETTE

AVEC TREUIL POUR VOTRE FOUR RAKU
LIVRE COMPLETE AVEC KIT D'ACCROCHAGE ET MOUSQUETON.
POUR TRANSFORMER LES FOURS RAKU EN FOURS A CLOCHE.

HT 350.00



LES OPTIONS


		
<p>PINCE A RAKU ROUKOS 450mm LA PRECISION POUR LES PIECES TOURNEES 22.00 HT</p>	<p>PINCE A RAKU ROUKOS 1000mm LA PINCE CLASSIQUE ET TRES LEGERE 41.00 HT</p>	<p>LA REHAUSSE 300mm 120.00 HT</p>
		
<p>GANTS RAKU EN CROUTE DE CUIR 15.30 HT</p>	<p>INVERSEUR MANUEL POUR RELIER DEUX BOUTEILLES DE GAZ 31.00 HT</p>	<p>TUYAU 2m PERMETTANT UN USAGE A L'INTERIEUR ENTREE 20X150 15.50 HT</p>

Option recommandée avec la version manuelle pour la cuisson du biscuit et un bon contrôle de la température des émaux.

Lecteur digital + sonde raku
(133.00€ HT)



LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES FOURS AUTOMATIQUES



Brûleur double électrovanne à ionisation de flamme : le must en matière de sécurité.



Sonde couple S 1300°

